Wójt Gminy
Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki 2016-07-12

BGP.6220.04.2016

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U.2016.353 j.t.), oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U.2016.71), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U.2013.267 j.t. z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu** reprezentowanej przez firmę **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie**, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec Ząbkowicki”,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 11.03.2016 r. do Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki wpłynął wniosek firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie reprezentującej Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec Ząbkowicki”. Do wniosku dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

W dniu 17.03.2016 r. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie oraz wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z ewentualnym ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich postanowieniem z dnia 18.04.2016 r. (data wpł. 21.04.2016, nr rej. 2234) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 18.04.2016 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie w zakresie ochrony ptaków i nietoperzy oraz planowanej wycinki drzew. W odpowiedzi Inwestor dokonał stosownych uzupełnień.

W dniu 06.07.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię (data wpł. do tut. U.G. 11.07.2016) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzając co następuje:

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Planowana inwestycja polega rozbiórce istniejącego mostu na rzece Nysa Kłodzka i budowie nowej konstrukcji obiektu inżynierskiego w km 0+380 drogi wojewódzkiej DW 390 w m. Kamieniec Ząbkowicki. Zakres przewidzianej przebudowy mostu nie powoduje docelowo zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu. Z uwagi na zły stan konstrukcji nośnej przęsła zostanie ono wymienione na nowe. Obiekt zostanie posadowiony na istniejących podporach, które zostaną poddane remontowi. W ramach prowadzonych prac jedna podpora nurtowa zostanie usunięta. Ponadto zgodnie z wymaganiami zarządcy rzeki - dno pod mostem zostanie częściowo obniżone oraz umocnione narzutem kamiennym pasem o szerokości 15 m, a skarpy rzeki zostaną umocnione na odcinku 30 m powyżej oraz 40 m.

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących głównie z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych oraz emisja hałasu. Uciążliwości te będą miały jednakże charakter krótkotrwały i ustaną po zakończeniu prac. Etap ten wiązać się będzie ponadto z powstawaniem odpadów związanych bezpośrednio z rodzajem wykonach prac oraz odpadów komunalnych, wytwarzaniem ścieków sanitarnych. Prace rozbiórkowe i budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Magazynowanie wytwarzanych odpadów odbywać się musi w sposób selektywny, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

Eksploatacja inwestycji będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu związana z ruchem odbywającym się po obiekcie. Najbliższe tereny chronione akustycznie (teren zabudowy wielorodzinnej) zlokalizowany jest w odległości ok. 300 m w linii prostej od obszaru robót. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż zamierzenie nie powinno być źródłem ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do powietrza poza pasem drogowym. Nie powinno również przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznych. Odwodnienie obiektu odbywa się za pośrednictwem wpustów ulicznych i króćców rur spustowych. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone wykształtowanymi na jezdni spadkami poprzecznymi na krawędzie jezdni na obiekcie, następnie spadkami podłużnymi do wpustów mostowych, gdzie ścieki opadowe skierowane zostaną kolektorem do studni zbiorczej rozsączającej zlokalizowanej pod obiektem, a dalej do odbiornika.

Działki objęte wnioskiem zlokalizowane są w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP *Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej,* o kodzie PLRW60001012333, stanowiącej naturalną część wód, charakteryzującą się złym stanem wód oraz w granicach zlewni JCWP: *Mąkolnica* o kodzie: PLRW60004123189, stanowiącej silnie zmienioną część wód o złym stanie ogólnym. Zamierzenie realizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 114 o europejskim kodzie PLGW6220114, charakteryzującej się dobrym stanem ilościowym i jakościowym (chemiczny). Celem środowiskowym dla omawianych JCWP sklasyfikowanych jako naturalna część wód, jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód, natomiast dla silnie zmienionej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód. JCWP osiąga dobry stan ekologiczny/potencjał ekologiczny, kiedy wszystkie wskaźniki jakości wód należące do elementów biologicznych osiągają dobry stan. Natomiast elementy fizykochemiczne i hydromorfologiczne, jako elementy wspierające, umożliwiają osiągnięcie dobrego potencjału przez elementy biologiczne. Celem środowiskowym dla JCWPd nr 114 jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Kluczową składową oceny wpływu inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla części wód, w granicach których zamierzenie jest realizowane są elementy biologiczne. Przedsięwzięcia oddziałujące w bezpośredni sposób na hydromorfologię wód, mogą pociągać za sobą zmiany zależnych od hydromorfologii i fizykochemii, biologicznych elementów. Stąd w oparciu o przedłożony materiał dowodowy dokonano oceny w jaki sposób zmiany parametrów hydromorfologicznych i fizykochemicznych JCWP przełożą się na zależne od nich elementy biologiczne.

Analizując oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia, ustalono co następuje. Zakres prac wynika z warunków technicznych i konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania istniejącego obiektu inżynierskiego. Zatem zamierzenie nie powinno wpływać na ilość i dynamikę przepływu wód. Realizacja inwestycji nie przyczyni się do utraty więzi hydraulicznej wód powierzchniowych z wodami podziemnymi. Przedsięwzięcie nie wiąże się z ingerencją w koryta rzek mogącą stworzyć barierę migracyjną dla ryb, toteż nie wpływa na ciągłość rzek. Wprowadzone modyfikacje nie spowodują zmiany reżimu hydrologicznego w zakresie ilości i dynamiki przepływu wód, ciągłości cieku. Poprzez ograniczenie oddziaływania na przepływy oraz hydromorfologię koryta, ograniczone są również oddziaływania na elementy biologiczne występujące w danym cieku (fitoplankton, zoobentos, ichtiofaunę, makrofity). Ewentualne oddziaływanie na elementy fizykochemiczne będzie oddziaływaniem krótkoterminowym, występującym przede wszystkim na etapie realizacji prac. Może ono dotyczyć parametrów fizykochemicznych, takich jak zawiesina ogólna lub tlen rozpuszczony w wodzie. Zjawisko to będzie okresowe i przemijalne ze względu na krótki okres trwania etapu budowy (w stosunku do czasu eksploatacji inwestycji) oraz naturalne procesy samooczyszczania wody w rzece.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na wskaźniki jakości wód wyznaczone do oceny jej stanu chemicznego, bowiem przewidziany system odwodnienia winien zagwarantować odprowadzanie z drogi do odbiorników wód opadowych i roztopowych o składzie nieprzekraczającym wartości dopuszczalnych obowiązującą regulacją prawną.

Wody opadowe i roztopowe zbierane odprowadzane są do zlewni tej samej JCWPd. Przy zapewnieniu odpowiednich działań zabezpieczających przed przedostaniem się do wód podziemnych substancji szkodliwych w trakcie prowadzenia robót oraz wykonaniu i modernizacji systemu odwodnienia drogi, nie wystąpi negatywne oddziaływanie na wody podziemne.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, leśne i górskie oraz obszary przylegające do jezior. Przedsięwzięcie planowane jest poza granicami obszarów Natura 2000 (najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry Bardzkie PLH020062 znajduje się w odległości ok. 7,5 km).

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz planowane do zastosowania - wskazane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu - rozwiązania chroniące środowisko (w tym m.in. brak konieczności wycinki drzew, zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami podczas robót, rozbiórka istniejącej konstrukcji mostu poza sezonem lęgowym ptaków i rozrodu nietoperzy, zabezpieczenie wód przed zanieczyszczeniem podczas wykonywania robót rozbiórkowych, etapowe prowadzenie prac w korycie rzeki - metodą "na sucho" przy ciągłym utrzymywaniu przepływu wód w pozostałej części koryta) oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze stwierdzono, że inwestycja nie powinna oddziaływać znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000. Z uwagi na zakres oddziaływania inwestycji ograniczony do miejsca wykonywania prac, brak zmiany użytkowania terenu i zmniejszony do niezbędnego minimum wynikającego ze względów technicznych i technologicznych zakres wykonywania umocnień skarp i dna rzeki Nysy Kłodzkiej, inwestycja nie powinna mieć wpływu na różnorodność biologiczną oraz na środowisko wyznaczone dla części wód, w granicach których zamierzenie jest zrealizowane. Ponadto zwiększenie pionowego światła mostu może mieć pozytywny wpływ na ciągłość korytarza migracyjny przebiegającego wzdłuż doliny rzeki Nysy Kłodzkiej i stanowić rekompensatę za ograniczenie jego ciągłości wynikające z wykonania umocnienia skarp cieku. Z uwagi na lokalny charakter inwestycji transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie i wzięciu pod uwagę ww. uwarunkowań, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono wymieniony obszar Natura 2000.

W związku z powyższym zdecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U.2013.1235 j.t. z późn. zm.). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

Otrzymują:
1. Strony postępowania wg rozdzielnika
2. Tablica Ogłoszeń U.G. Kamieniec Ząbkowicki
3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki
4. a/a BGP-PA

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu; Plac Powstańców Warszawy 1; 50-153 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich; ul. Kłodzka 2; 57-200 Ząbkowice Śl.

Wójt Gminy
Kamieniec Ząbkowicki

Załącznik do Decyzji
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Znak: BGP.6220.04.2016
z dnia 2016-07-12

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec Ząbkowicki

Przedmiotem opracowania jest most drogowy przez rzekę Nysę Kłodzką w km 0+380 drogi wojewódzkiej nr 390 w Kamieńcu Ząbkowickim, gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, woj. Dolnośląskie, obręb 0004 Kamieniec Ząbkowicki I, działki ewidencyjne: 709, 710, 753, 765, 775, 777, 788/3, 798/38, 1014.

Planowana inwestycja polega rozbiórce istniejącego mostu na rzece Nysa Kłodzka i budowie nowej konstrukcji obiektu inżynierskiego w km 0+380 drogi wojewódzkiej DW 390 w m. Kamieniec Ząbkowicki. Zakres przewidzianej przebudowy mostu nie powoduje docelowo zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu. Z uwagi na zły stan konstrukcji nośnej przęsła zostanie ono wymienione na nowe. Obiekt zostanie posadowiony na istniejących podporach, które zostaną poddane remontowi. W ramach prowadzonych prac jedna podpora nurtowa zostanie usunięta. Ponadto zgodnie z wymaganiami zarządcy rzeki - dno pod mostem zostanie częściowo obniżone oraz umocnione narzutem kamiennym pasem o szerokości 15 m, a skarpy rzeki zostaną umocnione na odcinku 30 m powyżej oraz 40 m.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.*

Zakres inwestycji można podzielić na trzy grupy: przedmiotowy obiekt inżynierski, drogi dojazdowe oraz skarpy nasypów wraz z terenem przyległym. Powierzchnia dróg i skarp objętych inwestycją wynika z technologii prowadzenia prac. Przewidywana powierzchnia to:
- most 890 m2,
- drogi dojazdowe 360 m2,
- skarpy i teren przyległy 2600 m2.

Przy moście wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka od strony wody dolnej znajduje się mur oporowy, który z uwagi na duży stopień degradacji przeznaczony jest do rozebrania. W jego miejscu powstanie nowy mur lub budowla ziemna. Zły stan muru od strony odpowietrzanej jest wynikiem działania wód płynących rzeki oraz od strony gruntu działaniem systemu korzeniowego rosnących nad nim drzew. Część drzew w wyniku podmycia ma odkryty system korzeniowy, oraz uległa przechyleniu w kierunku rzeki.

Zgodnie z uzgodnieniem z zarządcą rzeki, wszystkie drzewa rosnące nad istniejącym murem przeznaczone są do wycinki. Do wycinki wytypowano ok. 20 drzew rosnących w skupisku. Nie przewiduje się wycinki drzew rosnących wzdłuż drogi i na skarpach. Nie zmienia się sposobu wykorzystania terenu. Inwestycja nie wpływa na zmianę dotychczasowego zagospodarowania terenu. W wyniku robót poprawi się jakość użytkowania obiektu, który jest obiektem użyteczności publicznej.
Rozwiązania projektowe zakładają następujące etapy prac:
· rozbiórka nawierzchni drogowej,
· demontaż wyposażenia obiektu,
· rozbiórka konstrukcji przęseł mostu oraz, ciosów podłożyskowych oraz murów oporowych (dopuszcza się lokalne podkłucia podpór),
· budowa nowej konstrukcji nośnej przepustu,
· odtworzenie muru oporowego lub wykonanie budowli ziemnej,
· odbudowanie rozebranych odcinków drogi wraz z korektą w planie,
· reprofilacja i umocnienie skarp oraz terenu przyległego.
Do wykonania powyższych prac planuje się użyć typowych dla podobnych przedsięwzięć sprzętów budowlanych, takich jak: samochody transportowe, koparko-ładowarki, młoty pneumatyczne oraz drobny sprzęt budowlany.

Działki objęte wnioskiem zlokalizowane są w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP *Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej,* o kodzie PLRW60001012333, stanowiącej naturalną część wód, charakteryzującą się złym stanem wód oraz w granicach zlewni JCWP: *Mąkolnica* o kodzie: PLRW60004123189, stanowiącej silnie zmienioną część wód o złym stanie ogólnym. Zamierzenie realizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 114 o europejskim kodzie PLGW6220114, charakteryzującej się dobrym stanem ilościowym i jakościowym (chemiczny). Celem środowiskowym dla omawianych JCWP sklasyfikowanych jako naturalna część wód, jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód, natomiast dla silnie zmienionej części wód jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód.

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec