Wójt Gminy
Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki 2017-05-22

BGP.6220.06.2016/2017

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U.2016.353 t.j.), a także § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. „a" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U.2016.71), oraz art. 104 i art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U.2016.23 j.t. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2016 r. (data wpływu 10.06.2016, nr rej. 3027) **Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o**. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa jałownika na 315 jałówek"**, planowanego na działce nr 926 obręb 0012 Starczów, gmina Kamieniec Ząbkowicki, na terenie gospodarstwa rolnego Starczów I,

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia następująco:

I. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym lub na terenie zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo - wodnego. Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne przechowywać w szczelnych pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. W pobliżu zaplecza budowy zorganizować stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
2. Tankowanie, naprawy sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przeznaczonym pod inwestycję w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach (m.in.: w warsztatach mechanicznych, na stacjach paliw).
3. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia.
4. Prace uciążliwe hałasowo prowadzić w porze dziennej (w godzinach między 6.00, a 22.00).
5. W celu zapobiegania emisji pyłu w okresach suchych zwilżać powierzchnie szczególnie narażone na pylenie.
6. Każdorazowo czyścić koła pojazdów opuszczających teren budowy i wjeżdżających na drogi publiczne.
7. Odpady wytworzone na etapie budowy należy magazynować w sposób bezpieczny dla zdrowia, życia ludzi i środowiska (np.: w pojemnikach, kontenerach, na utwardzonym placu).

II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Utrzymywać chów w planowanym jałowniku zgodnie z zaplanowaną ilością sztuk zwierząt - do 157 jałówek w przedziale wiekowym od pół roku do roku oraz do 158 jałówek w przedziale wiekowym powyżej roku. Zwierzęta utrzymywać wolnostanowiskowo, bez uwięzi, bez wydzielonych stanowisk, na płytkiej ściółce.

2. Obiektu nie wyposażać w system grzewczy, powodujący emisję substancji do powietrza.
3. W razie konieczności zwalczania insektów bądź gryzoni stosować środki dopuszczone do stosowania w obiektach inwentarskich.
4. Obornik usuwać z obiektu co najmniej dwa razy w miesiącu i ładować za pomocą ładowarki teleskopowej na środki transportu, następnie wywozić na istniejącą płytę obornikową. Podczas transportu nawozów stałych stosować specjalne zabezpieczenia przed rozsypywaniem się nawozów, np. szczelne plandeki.
5. Powstały podczas procesu hodowlanego obornik magazynować na istniejących płytach obornikowych na terenie przedsięwzięcia, a gnojówkę w istniejących zbiornikach gnojowicowych na terenie przedsięwzięcia. Nawozy stałe i płynne wywozić dwa razy do roku na areał gruntów przeznaczonych do nawożenia, z zachowaniem okresów prawnie określonych, gdy nawożenie to nie jest dopuszczalne.
6. Ścieki porządkowe oraz gnojówkę z obiektu inwentarskiego co najmniej raz w miesiącu transportować pojazdami gwarantującymi bezpieczeństwo wykonania usługi transportowej, np. szczelnymi beczkowozami na istniejące płyty obornikowe, skąd nastąpi grawitacyjny spływ do istniejących zbiorników gnojowicowych.
7. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m^3 po czym wywozić na oczyszczalnię ścieków za pomocą wozów asenizacyjnych.
8. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności magazynować na terenie gospodarstwa inwestora, w wydzielonym pomieszczeniu, po czym przekazywać podmiotowi upoważnionemu w ciągu do 48 godzin od upadku.
9. W celu utrzymania czystości kół pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu fermy koła pojazdów myć za pomocą maty dezynfekcyjnej z dodatkiem środka dezynfekcyjnego
10. Dbać o czystość i higienę obiektu, w którym przetrzymywane będą zwierzęta poprzez okresowe (po usunięciu obornika) mycie budynku jałownika, bielenie ścian wapnem, dezynfekcję za pomocą dostępnych na rynku środków. Urządzenia w postaci sprzętu do karmienia i pojenia utrzymywać w czystości.
11. Dbać o czystość okólników poprzez umożliwienie spływu nieczystości do szczelnego zbiornika dwukomorowego o pojemności co najmniej 24 m^3. Zawartość zbiornika w momencie jego napełnienia transportować wozami asenizacyjnymi na istniejącą płytę obornikową, a następnie poprzez spływ skąd grawitacyjny kierować do istniejącego zbiornika gnojowicowego.
12. Eksploatowane urządzenia i instalacje poddawać okresowym przeglądom technicznym zgodnie z zaleceniem producenta. Wszelkie usterki usuwać bezzwłocznie.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
1. Wentylację planowanej obory wykonać jako grawitacyjną - częściowo otwarty okap kalenicowy na całej długości dachu oraz wykonać na otwory w ścianach podłużnych.
2. Podłoże w projektowanym jałowniku wykonać jako twarde, równe, stabilne oraz uniemożliwiające przenikanie do gruntu substancji pochodzących z hodowli (szczelne).

3. Teren wokół budynku jałownika wykonać jako utwardzony o powierzchni około 2000 m^2.
4. Wykonać okólniki o łącznej powierzchni około 870 m^2. Powierzchnię okólników wykonać jako szczelne utwardzone. Wybiegi powinny zostać zaprojektowane z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie ewentualnych nieczystości płynnych oraz wód opadowych i roztopowych do projektowanego podziemnego zbiornika dwukomorowego o łącznej pojemności co najmniej 24 m^3.
5. Budynek planowanego jałownika wykonać z materiałów o izolacyjności akustycznej ścian na poziomie minimum 40 dB i dachu na poziomie minimum 25 dB.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, pod warunkiem, iż zmianie nie ulegną założenia projektowe przedstawione w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które mogłyby zmienić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10.06.2016 r. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. zwrócił się do tut. Urzędu Gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa jałownika na 315 jałówek".

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie i w dniu 21.06.2016 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z ewentualnym ustaleniem zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała opinię z dn 12.07.2016 r. o znaku: WOOŚ.4240.545.2016.AK.1, o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwziecia. W ślad za opinią RDOŚ Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki wydał postanowienie z dnia 04.08.2016 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwziecia.

W wyniku przedłożenia przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia wraz z wymaganymi uzupełnieniami, w dniu 28.04.2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała postanowienie o znaku: WOOŚ.4242.117.2016.AK.5 uzgadniające warunki realizacji planowanego przedsiewzięcia.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. "a" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę kompleksu dwóch sąsiadujących ze sobą obiektów tworzących jeden zespół funkcjonalny - jednokondygnacyjny jałownik na 315 jałówek. W planowym obiekcie inwentarskim będzie przebywało 157 sztuk jałówek w przedziale wiekowym od pół roku do roku oraz 158 sztuk jałówek w przedziale wiekowym

powyżej roku. Łączna obsada w budynku wyniesie do 173,5 DJP. Wewnątrz jałownika planuje się wykonać korytarz paszowy, stanowiska jałówek, izolatkę jałówek i stanowiska inseminacyjne. Wokół projektowanego budynku wykonana zostanie powierzchnia utwardzona o wielkości ok. 2000 m^2. Jałówki będą miały stały dostęp do dwóch projektowanych okólników.

Realizacja planowanej inwestycji nie będzie wywierać znaczącego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, stan zanieczyszczenia powietrza oraz klimat akustyczny panujący w rejonie inwestycji ani na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Jednakże w celu właściwego zabezpieczenia środowiska na tym etapie nałożono warunki zawarte w punkcie I niniejszej decyzji.

Zapisy warunków I.1 i I.2 nałożono w celu ochrony oraz ograniczenia do minimum wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z przedostaniem się substancji, głównie związków ropopochodnych, do środowiska gruntowo-wodnego. Spełnienie warunku I.3 pozwoli na ograniczenie stopnia skażenia środowiska gruntowego podczas wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z wyciekiem substancji. Warunek określony w pkt I.4 nałożono w celu ograniczenia uciążliwości podczas realizacji inwestycji związanej z emisją hałasu Przestrzeganie zapisów w pkt I.5 zapewni ograniczenie pylenia z placu budowy. Spełnienie warunku I.6 pozwoli na utrzymanie w czystości dróg dojazdowych do terenu inwestycji, co przełoży się na ograniczenie pylenia. Spełnienie zapisu zawartego w pkt I.7 zapewni właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie głównie z: emisją zanieczyszczeń do powietrza, emisją hałasu, ingerencją w środowisko gruntowo - wodne oraz wytwarzaniem odpadów.

Na etapie eksploatacji rozbudowanej fermy o obiekt jałownika do powietrza atmosferycznego emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, których źródłem będą obiekty inwentarskie na terenie gospodarstwa, w których przebywać będą zwierzęta (emisja głównie amoniaku, siarkowodoru, pyłów, metanu, podtlenku azotu), ruch pojazdów poruszających się po terenie inwestycji (emisja głównie ditlenku azotu, tlenku węgla, ditlenku siarki, węglowodorów alifatycznych i węglowodorów aromatycznych). Na terenie gospodarstwa nie będzie energetycznych źródeł ciepła będących źródłem emisji substancji do powietrza atmosferycznego. W celu zagwarantowania tego stanu rzeczy nałożono w sentencji warunek II.2.

Przedstawione obliczenia rozprzestrzeniania się substancji uwalnianych do powietrza atmosferycznego w postaci amoniaku, siarkowodoru, jak również pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, tlenku węgla, benzenu, ditlenku siarki, ditlenku azotu, węglowodorów aromatycznych, węglowodorów alifatycznych wykazały, iż ferma po rozbudowie nie powinna ponadnormatywnie oddziaływać na stan jakości powietrza atmosferycznego.

W celu utrzymywania chowu na zaplanowanym poziomie liczby sztuk nałożono warunek II.1. Warunek określony w pkt III.1 zapewni utrzymanie odpowiedniej wymiany powietrza w obiekcie inwentarskim oraz sprzyjających warunków mikroklimatu panujących w oborze.

Podstawowymi źródłami emisji hałasu z terenu fermy po jej rozbudowie będą urządzenia technologiczne i pomocnicze, odgłosy znajdujących się w budynkach inwentarskich zwierząt, praca pojazdów obsługujących fermę (w tym głównie dostawa ściółki i paszy, odbiór obornika, nawozów płynnych i odpadów). Wszystkie istniejące i projektowane budynki wentylowane będą grawitacyjnie, a co za tym idzie ferma pozbawiona będzie

podstawowych źródeł emisji hałasu, jakimi są wentylatory mechaniczne obiektów inwentarskich.

Z analizy wpływu fermy po rozbudowie na klimat akustyczny wynika, że jej funkcjonowanie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie i nie powinno stanowić ponadnormatywnej uciążliwości pod względem hałasu. W celu ograniczenia emisji hałasu od przedmiotowej fermy nałożono warunek pkt III.5.

Realizacja zapisu II.3 zabezpieczy fermę przed insektami i gryzoniami. Spełnienie zapisów warunku II.4 zapewni okresowe opróżnianie obory z obornika, co przełoży się na polepszenie mikroklimatu w oborze. Nałożenie warunku pkt II.5 ma na celu właściwe magazynowanie nawozów naturalnych w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowego i odpowiednie ich zagospodarowanie. Spełnienie zapisów określonych w pkt II.6 zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się do niego ścieków porządkowych i gnojówki oraz umożliwi właściwe ich właściwe zagospodarowanie. Właściwe zagospodarowanie ścieków socjalno-bytowych zapewni pkt II.7. Nałożenie warunku pkt II.8 ma na celu właściwe postępowanie ze zwierzętami padłymi oraz przechowywanie ich w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowego przed ewentualnymi wyciekami. W celu utrzymania higieny na wysokim poziomie nałożono warunki II.9 - II.11. Zapobieganie sytuacjom awaryjnym, utrzymanie instalacji w sprawności zapewni spełnienie warunku II.12. Szczelne, nieprzepuszczalne podłoże ochroni środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się nawozów z obiektu inwentarskiego (pkt III.2). Realizacja pkt III.3 umożliwi utrzymanie czystości i porządku przed wejściem do obiektu. Spełnienie zapisów pkt III.4 zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się do niego odchodów stałych i płynnych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r. poz. 2134 t.j.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone obszar chronione rezerwat przyrody .Skałki Stoleckie' oraz obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Skałki Stoleckie PLH020012 znajdują się w odległości ok. 5,5 km Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Biorąc pod uwagę powyższe oraz w szczególności fakt, że inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, nie powinna ona znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko Mając na względzie przedstawioną w dokumentacji skalę przewidywanego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko na etapie jej eksploatacji, w warunkach nieodbiegających od normalnych, przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, jej wpływ na zmiany klimatu powinien być marginalny.

Nie przewiduje się także negatywnego wpływu planowanej lokalizacji inwestycji na otaczający krajobraz, z uwagi iż zamierzenie projektowane jest na terenie istniejącego gospodarstwa, przy obiektach o zbliżonym wyglądzie i charakterze użytkowania.

W oparciu o przedstawione materiały należy uznać, że przedmiotowa inwestycja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód i pogorszenia stosunków wodnych, zmian w środowisku przyrodniczym, jak również nie powinna ponadnormatywnie oddziaływać na klimat akustyczny oraz stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsięwzięcia, pod

warunkiem realizacji i eksploatacji inwestycji zgodnie z założeniami zawartymi w przedłożonej dokumentacji sprawy oraz przy wypełnieniu zapisów sentencji niniejszej decyzji, a także prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Mając na uwadze powyższe zdecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U.2016.353 t.j.) art. 72 ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co stwierdza organ, który wydał decyzję środowiskową.

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

Rozdzielnik:
1. Inwestor
2. Tablica ogłoszeń U.G. Kamieniec Ząbkowicki + Strona internetowa BIP U.G. Kamieniec Ząbkowicki
3. a/a BGP-PA

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich

Wójt Gminy
Kamieniec Ząbkowicki

Załącznik do Decyzji Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
o znaku: BGP.6220.06.2016/2017
z dnia 22.05.2017

Charakterystyka przedsięwzięcia

pn.: **„Budowa jałownika na 315 jałówek"**, planowanego na działce nr 926 obręb 0012 Starczów, gmina Kamieniec Ząbkowicki, na terenie gospodarstwa rolnego Starczów I,

Planowana inwestycja, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. „a" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolami: R1 - tereny rolnicze, RU1.4 - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę kompleksu dwóch sąsiadujących ze sobą obiektów tworzących jeden zespół funkcjonalny - jednokondygnacyjny jałownik na 315 jałówek. W planowym obiekcie inwentarskim będzie przebywało 157 sztuk jałówek w przedziale wiekowym od pół roku do roku oraz 158 sztuk jałówek w przedziale wiekowym powyżej roku. Łączna obsada w budynku wyniesie do 173,5 DJP. Wewnątrz jałownika planuje się wykonać korytarz paszowy, stanowiska jałówek, izolatkę jałówek i stanowiska inseminacyjne. Wokół projektowanego budynku wykonana zostanie powierzchnia utwardzona o wielkości ok. 2000 m^2. Jałówki będą miały stały dostęp do dwóch projektowanych okólników.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji na terenie istniejącego Ośrodka Hodowli Zarodowej w m. Starczów. Aktualne zagospodarowanie gospodarstwa rolnego stanowią obiekty budowlane (w tym inwentarskie), drogi, place manewrowe, dwie płyty obornikowe o powierzchni: 1190 m^2 i 1250 m^2, dwa kryte zbiorniki na gnojowicę o pojemności: 1498 m^3 i 1524 m^3, cztery zbiorniki na ścieki sanitarne o łącznej pojemności 55 m^3 oraz tereny użytkowane rolniczo. W istniejących obiektach utrzymywane są następujące rodzaje bydła: cielęta, jałówki, krowy, buhaje. Po realizacji inwestycji obsada zwierząt w przedmiotowym gospodarstwie będzie wynosić do 1148,8 DJP.

Planowane przedsięwzięcie związane będzie z oddziaływaniem na środowisko zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji.

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu i emisja do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń gazowych i pyłowych podczas prac ziemnych, budowlanych i montażowych. Istnieje również możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn. Etap ten związany będzie ponadto z wytwarzaniem odpadów związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, odpadów opakowaniowych, materiałów konstrukcyjnych, budowlanych i izolacyjnych oraz odpadów komunalnych. Uciążliwości związane z fazą realizacji inwestycji będą miały jednakże charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych nie powodując trwałych zmian w środowisku.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę prac prowadzonych na etapie budowy oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko zaproponowane

w dokumentacji sprawy, realizacja planowanej inwestycji nie będzie wywierać znaczącego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, stan zanieczyszczenia powietrza oraz klimat akustyczny panujący w rejonie inwestycji ani na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Jednakże w celu właściwego zabezpieczenia środowiska na tym etapie nałożono warunki zawarte w decyzji środowiskowej.

Woda w gospodarstwie zużywana będzie głównie do pojenia zwierząt, na cele porządkowe oraz cele sanitarne pracowników. Zapotrzebowanie gospodarstwa w wodę będzie pokrywane z istniejącego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody oraz z gminnego wodociągu.

Istotne znaczenie w zakresie oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne stanowić będzie gospodarka odchodami zwierzęcymi.

Na terenie gospodarstwa nie przewiduje się zmian w zakresie sposobu zagospodarowania wytwarzanych nawozów naturalnych. Obornik będzie magazynowany na dwóch istniejących płytach obornikowych, zaś nawozy płynne w istniejących zbiornikach gnojowicowych, po czym będą usuwane dwa razy do roku na areał gruntów inwestora, z dotrzymaniem dopuszczalnych dawek azotu przypadających na hektar użytków rolniczych oraz z zachowaniem okresów w których zabronione jest ich rolnicze wykorzystanie.

Ścieki socjalno-bytowe powstające w projektowanym jałowniku będą odprowadzane do istniejącego w sąsiednim budynku dwukomorowego zbiornika o pojemności 10 m^3, zaś z pozostałych obiektów gospodarstwa są i będą odprowadzane do łącznie trzech istniejących zbiorników o łącznej pojemności 45 m^3, po czym wywożone na oczyszczalnię ścieków. Ścieki z mycia i czyszczenia obiektów transportowane są specjalistycznymi pojazdami na istniejące płyty obornikowe, z których następnie grawitacyjnie spływają do istniejących zbiorników na gnojowicę. Płyty obornikowe są zabezpieczone przed niekontrolowanym rozlewem ścieków z mycia i czyszczenia obiektów poza ich obręb. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych i z powierzchni dachowych są i będą odprowadzane do istniejącego rowu melioracyjnego po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.

Podczas funkcjonowania rozbudowanej fermy wytwarzane będą odpady w postaci m.in.: zużyte ubrania robocze, zużyte czyściwa (szmatki, ściereczki, itp.) powstające w czasie codziennych czynności, a także w czasie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń technologicznych i pomocniczych, sorbenty, materiały filtracyjne, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, np. świetlówki, niesegregowane odpady komunalne, szlamy z odwadniania olejów w separatorach. Wszystkie odpady będą magazynowane w specjalnie wydzielonych miejscach (np. w kontenerach, pojemnikach), w sposób selektywny, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. W przypadku przestrzegania na terenie gospodarstwa zasad bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa zagospodarowania wytworzonych odpadów zostanie wyeliminowane zagrożenie dla środowiska.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2016.1967) inwestycja położona jest w rejonie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP PLRW60004123269 - Goleniówka, stanowiącej naturalną część wód o złym stanie, zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych, a także w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd: 109, o kodzie PLGW6000109, o dobrym stanie ilościowym i chemicznym, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na przewidzianą do zastosowania technologię oraz

rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne i związany z tym brak negatywnego oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe, nie powinno przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych ww. Planie.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary górskie, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 ze zm.). Najbliżej położone obszar chronione: rezerwat przyrody "Skałki Stoleckie" oraz obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Skałki Stoleckie PLH020012 znajdują się w odległości ok. 5,5 km. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Biorąc pod uwagę powyższe oraz w szczególności fakt, że inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, nie powinna ona znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.

Nie przewiduje się także negatywnego wpływu planowanej lokalizacji inwestycji na otaczający krajobraz, z uwagi iż zamierzenie projektowane jest na terenie istniejącego gospodarstwa, przy obiektach o zbliżonym wyglądzie i charakterze użytkowania.

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec