Wójt Gminy
Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki 2017-11-29

BGP.6220.08.2016/2017

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U.2017.1405 t.j.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. „a" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U.2016.71), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U.2017.1257 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.09.2016 r. (data wpł. 09.09.2016, nr rej. 4624) **Kopalni Gnejsu Pomianów - Doboszowice Sp. z o.o.,** Pomianów Górny, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **ilościowym powiększeniu (z 500 000 Mg rocznie do 1 500 000 Mg rocznie) wydobycia w kopalni gnejsu „Doboszowice" w Doboszowicach, gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie**

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia następująco:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Wydobycie prowadzić do 1 500 000 Mg rocznie.
2. Eksploatację złoża prowadzić do poziomu 200 m n.p.m.
3. Prace wydobywcze, przeróbcze oraz transport prowadzić tylko w porze dziennej (w godzinach od 6^{00} do 22^{00}).
4. Utrzymywać istniejące skarpy usytuowane wzdłuż północnej granicy obszaru górniczego.
5. Stosować wyłącznie sprawne technicznie, regularnie przeglądane i konserwowane urządzenia wydobywcze i środki transportu.
6. W przypadku ewentualnego awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu, konieczne jest natychmiastowe usunięcie zanieczyszczeń (niezwłoczne wywiezienie do uprawnionych podmiotów zajmujących się ich unieszkodliwieniem lub unieszkodliwienie na miejscu za pomocą sorbentów przeznaczonych do ich chemicznego unieszkodliwiania) i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
7. Stosować system zraszania na punktach przesypowych stacjonarnego zakładu przeróbczego oraz na mobilnym zakładzie przeróbczym.
8. Ograniczyć czas pracy urządzeń stacjonarnego zakładu przeróbczego do sześciu godzin na zmianę w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (suche i wietrzne dni).
9. Szczególnie w czasie suchych i wietrznych dni zraszać urobek, drogi wewnętrzne, powierzchnie placów manewrowych i magazynowych oraz hałdy produktów.
10. Do zraszania wykorzystywać w miarę możliwości wody kopalniane.
11. Prace strzałowe prowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach od 10^{00} do 11^{00} oraz od 12^{30} do 14^{00}, w maksymalnej liczbie dwóch odstrzałów w ciągu dnia.

12. Zachować strefy ograniczające maksymalne wielkości ładunków odpalanych serii i na jedno opóźnienie milisekundowe (ze względu na ochronę najbliższych obiektów mieszkalnych).
13. Podczas wykonywania robót strzałowych stosować rodzaje i ilości ładunków wybuchowych gwarantujące bezpieczeństwo dla środowiska.
14. W miarę możliwości wykorzystywać emulsyjne materiały wybuchowe.
15. Do przewozu wykorzystać w około 60 % transport kolejowy z bocznicy kolejowej zakładu położonej w Doboszowicach.
16. Natężenie transportu kołowego ograniczyć do 30 kursów na godzinę (15 wjazdów i 15 wyjazdów).
17. Ewentualną wycinkę drzew i krzewów, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia, prowadzić w okresie od 1 listopada do 31 marca.
18. W miarę możliwości terenowych i technologicznych zachować zakrzaczenia i zadrzewienia występujące na obrzeżach obszaru górniczego.
19. W przypadku stwierdzenia na terenie eksploatacji złoża występowania zwierząt np. płazów i gadów, należy je niezwłocznie odławiać i wypuszczać we właściwie siedliskowo miejsce, poza obszarem przedsięwzięcia.

II. Po zakończeniu eksploatacji należy podjąć następujące działania:

1. Wycofać z terenu zakładu górniczego stosowane maszyny i urządzenia.
2. Wykonać odpowiednie prace rekultywacyjne, w kierunki poprawy i przywrócenia wartości przyrodniczych terenu, określone w projekcie rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych.

UZASADNIENIE

W dniu 09.09.2016 r. Kopalnia Gnejsu Pomianów - Doboszowice Sp. z o.o. złożyła w tut. Urzędzie Gminy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ilościowym powiększeniu (z 500 000 Mg rocznie do 1 500 000 Mg rocznie) wydobycia w kopalni gnejsu „Doboszowice" w Doboszowicach. Wśród załączników do wniosku znalazła się Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki w dniu 14.09.2016 r. wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie i wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z ewentualnym ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, że obydwa organy opiniujące wydały opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwziecia, Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki wydał postanowienie z dnia 31.10.2016 r. o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwziecia.

Inwestor przedłożył Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w dniu 28.12.2016 r. W ślad za tym w dniu 29.12.2016 r. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich postanowieniem z dnia 20.01.2017 r. (znak: ZNS.611.01.2017) zaopiniował pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzięcia. Z kolei Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismami z 06.03.2017 r., 04.07.2017 r. i 01.09.2017 r. wzywał Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia i przedłożonych do niego uzupełnieniach. Po wniesieniu przez Inwestora żądanych uzupełnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 03.11.2017 r. (znak: WOOŚ.4242.2.2017.EJ.12) wydał uzgodnienia realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. „a" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 525, 531/3, 531/6, 531/8, 526, 527/1, 527/2, 531/7, 529/2, 530, 528/1, 528/2 obręb Doboszowice w gminie Kamieniec Ząbkowicki. Dla terenu objętego wnioskiem obowiązują zapisy Uchwały Nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 stycznia 2013 r. *w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanego powiększenia obszaru i terenu górniczego złoża gnejsu "Doboszowice"* (Dz. U. Woj. Doln. poz. 3698), zgodnie z zapisami ww. planu przedmiotowy teren przeznaczony jest pod działalność górniczą - wyrobisko i zwałowisko, transport i przerób.

Analizę oddziaływania przedsięwzięcia przeprowadzono dla wskazanego w warunku I.1 maksymalnego wydobycia. Utrzymanie tego poziomu jako maksymalnego zapewni, iż występujące w ramach działalności oddziaływania na środowisko będą na tym samym, możliwym do przewidzenia, przeanalizowanym w ramach tego postępowania poziomie. W warunku nr I.2 określono ponadto dopuszczalną rzędną eksploatacji kopaliny.

W celu wyeliminowania możliwości powstania uciążliwości przedsięwzięcia w porze nocnej określono w warunku nr I.3, iż działalność kopalni i zakładu przeróbczego oraz transport można prowadzić tylko w porze dziennej.

Podczas eksploatacji inwestycji, praca maszyn i urządzeń eksploatujących złoże, prace strzałowe, a także przerób oraz ruch pojazdów transportujących będą stanowić źródła hałasu. Z wyników przedstawionych analiz w zakresie emisji hałasu wynika, iż poziom hałasu nie przekroczy wartości dopuszczalnych na najbliższych terenach chronionych akustycznie. Utrzymanie istniejących skarp (warunek nr I.4) zapewni, iż ekranowanie (ujęte w prognozie oddziaływania akustycznego inwestycji) będzie zapewniało stałą osłonę terenów zamieszkałych, położonych na północ do granicy obszaru górniczego.

Na etapie eksploatacji do wydobywania kopaliny wykorzystane zostaną maszyny zasilane olejem napędowym, co może skutkować w określonych sytuacjach zanieczyszczeniem gruntu i wód substancjami ropopochodnymi. Zagrożenie takie może wystąpić w sytuacjach awaryjnych sprzętu technicznego (wycieki paliw, olejów, smarów). Używany sprzęt, maszyny oraz środki transportu będą sprawne technicznie (warunek I.5). Ponadto w celu ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi w czasie sytuacji awaryjnych, nałożono w punkcie I.6 konieczność niezwłocznego usunięcia powstałego zanieczyszczenia i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, których źródło stanowią głównie: praca maszyn, ruch pojazdów, praca zakładu przeróbczego, roboty strzałowe. W przedłożonej dokumentacji przeanalizowano skalę i zasięg tego oddziaływania. Z wyników przedstawionych analiz, wynika, iż w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia spełnione będą warunki normatywne w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

Jak wynika z przedłożonego Raportu w celu zapobiegania i ograniczania pylenia aktualnie wykorzystuje się system zraszania na punktach przesypowych stacjonarnego zakładu przeróbczego składającego się z 7 punktów zraszających po 3 dysze każdy oraz system zraszania na mobilnym zakładzie przeróbczym (kruszarka szczękowa oraz przesiewacz) zlokalizowanym wewnątrz wyrobiska eksploatacyjnego składający się z 7 punktów zraszających po 3 dysze każdy. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkiem nr I.7 należy nadal stosować ww. systemy zraszania. Ponadto w pkt I.8 wprowadzono ograniczenie czasu pracy stacjonarnego zakładu przeróbczego.

Zgodnie z warunkiem nr I.9 należy szczególnie w czasie suchych i wietrznych dni zraszać urobek, drogi wewnętrzne, powierzchnie placów manewrowych i magazynowych oraz hałdy produktów. Ponadto w warunku nr I.10 wskazano, iż do zraszania wykorzystywane będą wody kopalniane gromadzące się w wyrobisku (pochodzące z opadów atmosferycznych).

W celu ograniczenia wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w warunku nr I.11 określono parametry (częstotliwość i przedział czasowy w dniu) prowadzenia prac strzałowych. Ponadto warunek nr I.12 nałożono w celu ochrony terenów mieszkalnych położonych na północ od planowanego przedsięwzięcia. Co więcej, dla zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonych prac strzałowych i tym samym ograniczenia możliwości powstania sytuacji awaryjnych nałożono warunki nr I.13 i I.14.

Warunek nr I.15 obligujący Inwestora do transportu kruszywa koleją zmniejszy możliwe uciążliwości związane z transportem drogowym. Ponadto w warunku nr I.16 wskazano dopuszczalne natężenie transportu kołowego.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie powodować powstawanie odpadów. Jak wynika z przedłożonego Raportu odpady będą przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.

W toku postępowania przeanalizowano wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne i ustalono, że obszar eksploatacji znajduje się na terenie jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60006125129 i nazwie *Młynówka Pomianowska.* JCWP została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie i zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto omawiany teren znajduje się w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o nr 109, stan jednolitej części wód podziemnych został oceniony jako dobry pod względem ilościowym i chemicznym, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Obszar złoża pozbawiony jest stałych cieków i zbiorników powierzchniowych. Zgodnie z przedłożonym Raportem przedmiotowy obszar nie znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Planowane wydobycie będzie realizowane w złożu suchym, więc nie naruszy stosunków wodnych w otoczeniu inwestycji.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w przedłożonej dokumentacji sposób prowadzenia prac, rodzaj technologii oraz zastosowane rozwiązania, należy uznać, iż planowana inwestycja nie powinna wpłynąć na jednolitą części wód powierzchniowych (JCWP), a tym samym nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w PGW. Ponadto ze względu na brak wpływu na zasoby i stan jakościowy wód podziemnych, realizacja przedsięwzięcia nie powinna wpłynąć na stan ilościowy i chemiczny wskazanej jednolitej części wód podziemnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łęgi koło Chałupek PLH020104 znajduje się w odległości ok. 2,5 km.

Po przeanalizowaniu przedłożonego Raportu oraz opracowania *„Oddziaływanie przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia w kopalni gnejsu „Doboszowice" na środowisko przyrodnicze"* [K. Świerkosz, Wrocław 2016] stwierdzić można, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływań bezpośrednich na walory środowiska przyrodniczego znajdujące się w jego sąsiedztwie, ponieważ będzie realizowane w dotychczasowych granicach terenu górniczego i obszaru górniczego (tj. w rejonie niemal całkowicie przekształconym przez działalność gospodarczą człowieka i zurbanizowanym). W opinii autorów Raportu wystąpić mogą jedynie oddziaływania o charakterze pośrednim związane z intensyfikacją pozyskania kopaliny. Pod wpływem oddziaływań pośrednich znajdzie się 2,15 ha siedliska 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie *Arrhenatherion elatioris* - zachowanego w stanie niezadowalającym z uwagi na udział gatunków nitrofilnych, 0,64 ha siedliska 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny *Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum*, 4,55 ha siedliska 9190 kwaśne dąbrowy oraz 0,43 ha siedliska 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe *Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae,* olsy źródliskowe. W strefie oddziaływania pośredniego występuje także niewielka populacja dziewięćsiła bezłodygowego *Carlina acaulis* gatunku wymienionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. *w sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. poz. 1409). W strefie oddziaływania pośredniego (związanego z zapyleniem oraz narażeniem na hałas związany z pozyskaniem, przeróbką i transportem kopaliny) stwierdzono występowanie stanowisk gatunków zwierząt wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. *w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. poz. 2183), tj. modraszka nausitous *Maculinea nausithous,* przepiórki *Coturnix coturnix,* dzięcioła średniego *Dendocopos medius,* jarzębatki *Sylvia nisoria,* ropuchy szarej *Bufo bufo* i żaby trawnej *Rana temporaria* oraz żerowisk nietoperzy (nocka rudego *Myotis daubentonii,* karlika malutkiego *Pipistrellus pipistrellus,* karlika większego *Pipistrellus nathusii,* mroczka późnego *Eptesicus serotinus,* borowca wielkiego *Nyctalus noctula).* Żadne ze stwierdzonych stanowisk nie jest zagrożone zniszczeniem, a jedynie mogą one podlegać pośrednim wpływom przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania uznać należy, że realizacja planowanej inwestycji, przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji, nie będzie wywierać znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, ciągłość korytarzy ekologicznych oraz różnorodność biologiczną. Zwiększenie

wielkości wydobycia z przedmiotowego złoża bez zmiany obrysu zewnętrznego i głębokości wydobycia nie wpłynie zasadniczo na walory krajobrazowe tego obszaru.

Warunek pkt I.17 nałożono w celu ochrony gatunków zwierząt (w szczególności ptaków i nietoperzy) oraz bezkręgowców w trakcie trwania okresu rozrodczego.

Warunek punktu I.19 nakładający obowiązek odławiania zwierząt m.in. płazów i gadów - gatunków objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. *w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. poz. 2183) - z terenu eksploatacji gnejsu i przenoszenia ich poza obszar przedsięwzięcia ma na celu ograniczenie ich śmiertelności w trakcie realizacji inwestycji.

Warunki pkt I.18 oraz II.2 nałożono, aby ograniczyć negatywne oddziaływanie inwestycji na otoczenie, w szczególności wynikające z emisji hałasu i zapylenia oraz poprawić walory przyrodniczo-krajobrazowe terenu górniczego po zakończeniu wydobycia surowca.

W wyniku wydobycia kopaliny ulegnie zmianie morfologia terenu, mianowicie powstanie wyrobisko o powierzchni ponad 20 ha. Wpływ na krajobraz ogranicza lokalizacja kopalni w obszarze o przeważającym udziale terenów rolniczych. Ponadto przedsięwzięcie polega na kontynuacji eksploatacji przedmiotowego złoża, w związku z powyższym teren już obecnie jest przekształcony i zmieniony przez istniejącą kopalnię, dodatkowo jak wynika z przedłożonej dokumentacji wyrobisko nie będzie powiększane. Zgodnie z wymogiem warunku II.1 po zakończeniu eksploatacji stosowane maszyny i urządzenia zostaną wycofane z terenu inwestycji. Ostateczny kierunek rekultywacji zostanie ustalony w decyzji właściwego starosty.

Planowana eksploatacja nie powinna wpłynąć na nasilenie zmian klimatycznych (nie pociąga za sobą znaczącej emisji gazów cieplarnianych).

Jak wspomniano wcześniej w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia znajdują się czynne kopalnie, przeanalizowano więc możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego inwestycji. Jak zawarto w Raporcie, odległości pomiędzy Kopalnią „Doboszowice" a pozostałymi wynoszą: Kopalnia „Pomianów" - 1,6 km, Kopalnia „Topola" - 0,95 km, Kopalnia „Byczeń" - 1,56 km, Kopalnia „Doboszowice IA" - 1,0 km. Odległości te wskazują, że nie będzie zachodziła wzajemna relacja pomiędzy działalnością wymienionych kopalń.

Zakładając, że maksymalne oddziaływanie przy robotach strzałowych (czynniku mającym relatywnie największy wpływ na zasięg stref oddziaływań) wynosi dla poszczególnych stref od 125 do 165 m, można stwierdzić, że obszar tych stref nie będzie się nakładał.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W oparciu o przedstawione materiały uznano, że przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących, negatywnych zmian jeśli spełnione będą warunki określone w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz warunki zawarte w niniejszej decyzji środowiskowej.

Mając na uwadze powyższe zdecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U.2017.1405). Wniosek ten powinien być złożony w terminach opisanych w art. 72 ust. 3, 4 i 4b przytoczonej ustawy.

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

Otrzymują:
1. Strony postępowania wg rozdzielnika
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich
4. Tablica Ogłoszeń U.G. Kamieniec Ząbkowicki
5. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, bip.kamzab.pl
6. a/a-BGP-PA

Wójt Gminy
Kamieniec Ząbkowicki

Charakterystyka przedsięwzięcia

polegającego na **ilościowym powiększeniu (z 500 000 Mg rocznie do 1 500 000 Mg rocznie) wydobycia w kopalni gnejsu „Doboszowice" w Doboszowicach, gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.**

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. „a" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zlokalizowane jest na działkach nr: 525, 531/3, 531/6, 531/8, 526, 527/1, 527/2, 531/7, 529/2, 530, 528/1, 528/2 obręb Doboszowice w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zwiększeniu wielkości wydobycia gnejsu ze złoża „Doboszowice" z 500 000 Mg do 1 500 000 Mg rocznie. Inne parametry jak: system eksploatacji, sposób przeróbki surowca (kruszenie i sortowanie) w mobilnym i stacjonarnym zakładzie przeróbczym, rodzaj oraz ilość maszyn i urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji), a także organizacja pracy nie ulegną zmianie. Ponadto nie zmienią się godziny pracy kopalni - praca w systemie dwuzmianowym od 6^{00} do 22^{00}.

Złoże jest aktualnie eksploatowane, powierzchnia całego złoża wynosi ok. 21,91 ha, dolny poziom udokumentowania określony został na poziomie +200 m n.p.m., ustalone zasoby przemysłowe wynoszą 32 mln Mg. Powierzchnia istniejącego obszaru górniczego „Doboszowice III" wynosi ok. 23,48 ha, powierzchnia terenu górniczego ok. 101,62 ha, zgodnie z przedłożoną dokumentacją powierzchnie te nie ulegną zmianie. Przy zakładanej maksymalnej wielkości wydobycia oraz przy zasobach przemysłowych określonych na poziomie ok. 32 mln Mg przewidywany okres eksploatacji wyniesie ok. 22 lat.

Kamieniołom „Doboszowice" funkcjonuje w terenie zurbanizowanym o krajobrazie przekształconym przez gospodarczą działalność człowieka. Złoże położone jest w pobliżu linii kolejowej oraz drogi krajowej. W jego sąsiedztwie znajdują się inne czynne kopalnie: „Doboszowice IA", „Pomianów", „Byczeń" i „Topola". Bezpośrednie sąsiedztwo przedsięwzięcia stanowią głównie tereny użytkowane rolniczo. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji działki w obrębie przedmiotowej inwestycji stanowią stokowo-wgłębne wyrobisko eksploatacyjne, w którym na bieżąco prowadzone jest wydobycie.

Złoże eksploatowane jest i będzie sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym, wielopiętrowo, przy użyciu materiałów wybuchowych. Wyrobisko docelowe posiadać będzie charakter stokowo-wgłębny. Eksploatacja prowadzona jest z istniejących poziomów wydobywczych: +272 m, +255 m, +238 m, +219 m i +200 m n.p.m. (spąg złoża). Eksploatacja oraz przeróbka kopaliny prowadzona jest i będzie na sucho. Z uwagi na fakt, że złoże gnejsu „Doboszowice" jest złożem eksploatowanym nie przewiduje się prowadzenia zasadniczych robót udostępniających i przygotowawczych.

Złoże urabiane będzie głównie za pomocą materiałów wybuchowych. Podstawową metodą urabiania będzie metoda strzelania długimi otworami pionowymi. Dopuszcza się również urabianie złoża młotem hydraulicznym zainstalowanym na koparce. Młot hydrauliczny będzie użyty również do prac pomocniczych (rozbijanie nadgabarytów, likwidacja nawisów skalnych, wyrównywanie spągu).

Kopalnia gnejsu „Doboszowice" wyposażona jest w zaplecze socjalno-bytowe, ponadto do celów socjalno-bytowych wykorzystywana jest i nadal będzie woda dostarczana wodociągiem.

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec