

CIĄGI PIESZE	
6,0 cm	kostka betonowa gr.6cm
4,0 cm	podsypka piaskowa
10,0 cm	podbudowa górna 0 - 31,5mm
15,0-25,0 cm	podbudowa dolna 31, 5-63mm
	grunt rodzimy dogęszczony Is=0,97




PLAC Z PŁYT AŻUROWYCH	
10,0 cm	płyta ażurowa typ MEBA, otwory w płycie wypełnione ziemią i obsiane trawą
4,0 cm	podsypka piaskowa
	geowłóknina
10,0 cm	podbudowa górna 0 - 31,5mm
20,0 cm	podbudowa dolna 31, 5-63mm
	grunt rodzimy dogęszczony Is=0,97, frakcja piaskowo-żwirowa

30,0 cm	krawężnik 15 x30x100
10,0 cm	ława betonowa z oporem




CIĄG PIESZO-JEZDNY	
8,0 cm	kostka betonowa gr.8cm
4,0 cm	podsypka cementowo-piaskowa
10,0 cm	podbudowa górna 0 - 31,5mm
20,0 cm	podbudowa dolna 31, 5-63mm
	grunt rodzimy dogęszczony Is=0,97, frakcja piaskowo-żwirowa


30,0 cm	krawężnik 15 x30x100
10,0 cm	ława betonowa z oporem



CIĄGI PIESZE Z GRYSU	
4,0 cm	grys marmurowy biały 0-4mm
8,0 cm	podbudowa górna 0 - 31,5mm
10,0 cm	podbudowa dolna 31, 5-63mm
	grunt rodzimy dogęszczony Is=0,97



NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW - KORA	
20,0 cm	kora sosnowa
	geowółknina
10,0 cm	podłoże z piasku
	grunt rodzimy



tel. 694 11 77 33
www.architekt**urbanska**.pl
pracownia@architekt**urbanska**.pl

architekt.**urbańska**

Obiekt:
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły

Adres:
Kamieniec Ząbkowicki, dz. nr 334/4, 330/2, 395, 394/2 obręb 0005-Kamieniec Ząbk.II, dz. nr 465, 314/6 obręb 0001-Byczeń

Inwestor:
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
Architektura: arch. Karolina Urbańska	74/2010/DS OIA	

Przekroje nawierzchni projektowanych

Data:	Skala:	Nr.rys.:	Strona:
19.02.2018	1:50	A-D 03	